



Axis – Un effetto luminoso magico, come se la luce provenisse dal nulla

L'illuminazione suggestiva e scenografica funziona al meglio se lo sfondo ha una luce soffusa: negli ambienti professionali di rappresentanza, nelle gallerie d'arte in penombra o in un bar notturno. Per creare in queste situazioni degli accenti di luce con fasci luminosi non servono illuminamenti elevanti, ma sorgenti luminose il più possibile invisibili. Come ad esempio gli spotlight Axis: i corpi illuminanti miniaturizzati con solo 17mm di diametro e ottiche LED ottimamente schermate offrono in queste applicazioni l'equilibrio ideale tra prestazioni e aspetto

discreto. Le lenti intercambiabili con tre diverse aperture del fascio luminoso, filtri aggiuntivi e accessori, oltre a cornici da incasso per uno, due o quattro corpi luminosi rendono Axis uno strumento di illuminazione eccezionalmente flessibile. I dispositivi di controllo disponibili separatamente permettono la gestione tramite DALI o anche senza fili tramite Casambi Bluetooth.



Struttura e caratteristiche

Le caratteristiche qui descritte sono tipiche per gli articoli di questa famiglia di prodotti. Versioni speciali possono offrire altre funzionalità aggiuntive. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei singoli articoli visitare il nostro sito internet.

1 Lens Unit

- Ruotabile a 360°
- Materiale sintetico, nero
- Collimatore ottico in polimero ottico
- Lenti Spherolit ERCO: spot, flood o wide flood

2 Modulo LED di ERCO

- High-power LED: bianco caldo (2700K o 3000K) o bianco neutro (3500K o 4000K)

3 Testa dell'apparecchio

- Nero (RAL9005)
- Materiale sintetico/metallo, vernice opaca
- Ruotabile a 360°
- Inclinabile da 0 a 70°

4 Cornice da incasso

- Ordinare separatamente la cornice da incasso a 1, 2 o 4 elementi
- Materiale sintetico, nero (RAL9005)

5 Cavo di collegamento

- Nero
- 2x 0,35mm², L 1,0m



6 Componentistica (ordinare separatamente)

- Dimmerabile con DALI o Casambi Bluetooth



Design e applicazione:
www.erco.com/axis-r

Axis Faretti da incasso



Qualità della luce ERCO
Usiamo solo i migliori LED che offrono un'illuminazione di qualità museale, selezionati in base a criteri molto esigenti in fatto di flusso luminoso, resa cromatica e punto colore.

Grandi prestazioni in dimensioni contenute
Gli apparecchi Axis si caratterizzano per un'efficace tecnologia delle lenti che proietta la luce sulla superficie obiettivo senza dispersioni luminose. Così si creano accenti intensi fino a XYlx a una distanza di Xm.

Lenti, filtri e schermi a nido d'ape
Potete cambiare la distribuzione della luce o modellare la luce inserendo i filtri intercambiabili senza dover mai usare attrezzi. Per un comfort visivo ancora maggiore usate gli snoot e gli schermi a nido d'ape.

Caratteristiche particolari



Qualità della luce ERCO



Grandi prestazioni in dimensioni contenute



Ampia scelta di accessori



High-power LED di ERCO



Efficiente tecnologia Spherolit



Diverse distribuzioni della luce



Diverse tonalità di luce



Eccellente gestione del calore



EMC ottimizzata



Apparecchi miniaturizzati



Inclinabile di 140°



Accessori per il massimo comfort visivo




Dimmerabile con DALI



Casambi Bluetooth

Axis Faretti da incasso – Disposizione degli apparecchi

Faretti da incasso
Spot, Flood, Wide flood




Illuminazione della bacheca
Gli spotlight da incasso Axis sono particolarmente discreti e possono essere incassati nel soffitto. È possibile scegliere tra cornici da incasso per uno, due o quattro teste.

Le teste degli apparecchi possono essere inclinate di (α) 140° e ruotate fino a 360°.





Axis Faretti da incasso



Modulo LED
Valore massimo con 4000K CRI 92

1W/141lm

Tonalità di luce

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Distribuzione della luce

Faretti da incasso

	Spot
	Flood
	Wide flood

Controllo

- ✓ Casambi Bluetooth
- ✓ DALI

Colore (corpo)

Nero

Accessori

	Lens Units		Snoot		Componentistica
	Lenti		Schermo a nido d'ape		Distributore
	Filtro		Cornice da incasso		

Numeri di articolo e dati di
progettazione:
www.erco.com/029316

Design e applicazione:
www.erco.com/axis-r





Luce, non
apparecchi di
illuminazione per
effetti magici.
Visualizzazione:
Electric Gobo