



Axis – Magisch lichteffect alsof het uit het niets komt

Scenografische verlichting met een dramatisch effect werkt het beste tegen een gedempte achtergrond: in representatieve bedrijfsruimtes net zoals in verduisterde galeriën of in een donkere bar. Om hier met lichtbundels accenten te plaatsen, zijn er geen hoge verlichtingssterktes nodig – maar wel zo onopvallend mogelijke lichtbronnen. Zo ook bij Axis inbouwspots: de geminiaturiseerde armatuurkoppen met een diameter van slechts 17mm en zeer goed afgeschermd optische ledsystemen bieden voor dergelijke toepassingen de optimale balans tussen

prestaties en een discrete verschijning. Dankzij wisselbare lenzen met drie verschillende straalhoeken, opsteekbare filters en toebehoren, alsmede inbouwframes voor één, twee of vier armatuurkoppen zijn de Axis buitengewoon flexibele lichtwerktuigen. Aparte bedrijfsapparaten maken besturing via DALI of draadloos met Bluetooth Casambi mogelijk.



Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

1 Lens Unit

- 360° draaibaar
- Kunststof, zwart
- Collimatoroptiek van optisch polymeer
- ERCO Spherolit-lenzen: spot, flood of wide flood

2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (2700K of 3000K) of neutraalwit (3500K of 4000K)

3 Armatuurkop

- Zwart (RAL9005)/li>
- Kunststof/metaal, mat gelakt
- 360° draaibaar
- 0-70° zwenkbaar

4 Inbouwframe

- 1-delig, 2-delig of 4-delig inbouwframe apart bestellen
- Kunststof, zwart (RAL9005)

5 Aansluitkabel

- Zwart
- 2x 0,35mm², L 1,0m


6 Bedrijfsapparaat (apart bestellen)

- DALI dimbaar of Casambi Bluetooth




Design en toepassing:
www.erco.com/axis-r

Axis Inbouwspots



Lichtkwaliteit van ERCO
Geselecteerd volgens de hoogste eisen met betrekking tot lichtstroom, kleurweergave en kleurlocatie gebruiken wij alleen de beste leds met licht in museumkwaliteit.



Kleine krachtpatser
Axis beschikt over een effectieve lenstechniek die het licht zonder strooilicht op het doelloppervlak projecteert. Zo ontstaan krachtige accenten van max. XYlx bij een afstand van Xm.



Lenzen, filters en honingraatrasters
Wissel de lichtverdelingen zonder gereedschap of modelleer licht met opsteekbare filters. Nog meer visueel comfort genereert u met Snoots en honingraatrasters.

Bijzondere kenmerken

- Lichtkwaliteit van ERCO
- Kleine krachtpatser
- Veelzijdig toebehoren


- ERCO High-power-LED's
- Efficiënte Spherolit-technologie
- Verschillende lichtverdelingen
- Verschillende lichtkleuren

- Uitstekend warmtemanagement
- EMC-geoptimaliseerd
- Geminimaliseerde armaturen
- Zwenkbaar 140°
- Toebehoren voor maximaal visueel comfort

- DALI dimbaar
- Casambi Bluetooth

Axis Inbouwspots – Armaturenindeling

Inbouwspots
Spot, Flood, Wide flood




Vitrineverlichting
De zeer sobere Axis inbouwspots kunnen in het plafond worden ingebouwd. Naar keuze zijn inbouwframes voor één, twee of vier armatuurkoppen beschikbaar.

De armatuurkoppen kunnen met (α) 140° worden gekanteld en met max. 360° worden gedraaid.





Axis Inbouwspots



LED-module
Maximale waarde bij 4000K CRI 92

1W/141lm

Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Lichtverdeling

Inbouwspots	
	Spot
	Flood
	Wide flood

Regeling

- ✓ Casambi Bluetooth
- ✓ DALI

Kleur (huis)

Zwart

Toebehoren

	Lens Units		Snoot		Bedrijfsapparaten
	Lenzen		Honingraatraster		Verdeler
	Filtro		Inbouwframe		

Artikelnummers en plannings-
gegevens:
www.erco.com/029316

Design en toepassing:
www.erco.com/axis-r





Licht in plaats van
armaturen voor
magische effecten. Visualisatie:
Electric Gobo